



ONDERGOED VOOR VAN KATOEN

Proficiat en dank

Proficiat met de aankoop van dit 'Van Katoen' patroon. Dit patroon is er gekomen na een nauwe samenwerking tussen Polkadotjes, Oontje en Leven met Liv en is uitgebreid getest door Eloleo, Mamasha en Crea Kir. Ook dank, want alle opbrengst gaat integraal naar het goede doel dat Van Katoen ondersteunt: 'Annick for Kenya'.

Patroon

Het patroon gaat van de leeftijd van anderhalf tot tien jaar en komt in 5 verschillende maten: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128 en 134/140. Als je twijfelt tussen twee maten, kies dan de kleinste, de patronen vallen vrij groot uit.

Tricot en boordstof

Ondergoed wordt gemaakt in rekbare stof ofte tricot.

Voor het maken van een marcelleke én slip of boxer heb je 0,50 m - 0,55 m - 0,60 m voorgewassen tricot nodig voor respectievelijk maat 86/92, 98/104 - 110/116 en 122/128 - 134/140. Daarnaast heb je 20 cm boordstof nodig van goede kwaliteit en bijpassend garen (voor het marcelleke in de kleur van de boordstof). Was je tricot altijd voor, daar bepaalde tricots serieus krimpen.

Goede kwaliteit boordstof kan je herkennen door er eens aan te trekken: voelt hij stevig aan en neemt hij mooi terug zijn oorspronkelijke vorm aan dan zit het wel goed.

Tips voor het werken met tricot

Tricot wordt het best verwerkt met een overlock. Hierbij worden de stofranden netjes afgewerkt en zijn de naden elastisch. Heb je geen overlock, geen nood. Tricot rafelt niet, dus onafgewerkte randen zijn geen drama. Let er echter wel op dat je, bij het gebruik van een gewone naaimachine, de naden steeds stikt met een stretchsteek (indien voorhanden op je machine) of een kleine zigzagsteek (steekbreedte 0,5). Gebruik ook een speciale stretchnaald. Deze heeft een iets stompere punt, zodat de stof niet beschadigd raakt. Strijk je naden altijd uit. Dit verstevigt het stiksel en komt de afwerkingsgraad van je kledij ten goede. Een boventransportvoet is een goede investering wanneer je veel met tricot werkt (of fleece e.d. for that matter). Deze voet zorgt ervoor dat de bovenstof en onderstof even snel onder de persvoet door gaan.

Tweelingnaald

Een tricotrand zoom je best om met een tweelingnaald. Het tweelingstiksel is elastisch en zo loop je niet het risico dat je stiksel kapot breekt bij te hard trekken. De bovenkant van het stiksel bestaat uit twee evenwijdige stiklijnen, terwijl aan de onderkant een zigzagsteek wordt gevormd. In de handleiding van je naaimachine vind je terug hoe je met een tweelingnaald moet werken.

Interessante sites met tricotinfo

De referentie als het op tricot aankomt is Mamasha. Kijk maar eens naar haar tricotbijbel ofte XY-files (<http://madebymamasha.blogspot.com/2011/06/de-xy-files-t-shirts-tricot-en.html>)

Maar ook op volgende sites vind je heel wat nuttige tips omtrent het soort stoffen en afwerkingstechnieken:

- knoopsgaten in tricot (<http://polkadotjes.blogspot.com/2011/07/tips-voor-knoopsgaten-in-tricot.html>)
- sewing with jersey 101 (http://www.prudentbaby.com/2011/09/how-to-sew-knit-fabrics-sewing-with.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PrudentBaby+%28Prudent+Baby%29)
- luvinthemommyhood (<http://www.luvinthemommyhood.com/2011/02/sewing-with-knits-tips-tricks-round-up.html>)

Flickrpool

Wij zijn heel benieuwd naar jouw creatie. Je kan je foto plaatsen in de Van Katoen Flickr pool. (www.flickr.com/groups/vankatoenpatronen)

Copyright

Het ondergoedpatroon is bestemd voor persoonlijk gebruik. Gelieve het patroon of creaties uit het patroon niet te verkopen, tenzij de opbrengst integraal naar Van Katoen gaat.

MARCELLEKES

Patroon

Print de pdf zonder te verschalen (dus 'aanpassen aan papierformaat' of dergelijke instellingen vink je uit) en kleef de verschillende stukken aan mekaar.

Je hebt 2 patroondelen:

- voorpand (VP) en
- achterpand (AP)



Er is in beide patroondelen 1 cm naadwaarde inbegrepen. Voor de zoom onderaan is 1,5 cm voorzien. Beide patroondelen worden op de stofvouw uitgeknipt. Let er hierbij op dat de stofvouw parallel is met de zelfkant van de stof.

Knip de boordstof op maat

De boordstof, nodig om armsgaten en hals af te boorden, dient op maat te worden geknipt. De boordstof voor de armsgaten knip je twee maal.

- Hals: 30 / 31 / 32 / 33 / 34 cm lang op 4 cm hoog
voor maatje 86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140
- Armsgaten: 24,5 / 26 / 27,5 / 29 / 30,5 cm lang op 4 cm hoog
voor maatje 86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140

Werkwijze

1. Boord, indien je over een overlock beschikt, de onderranden van het voorpand en het achterpand af. Heb je geen overlock, sla dan deze stap over. Tricot rafelt immers niet.

2. Leg het voorpand en achterpand met de goede kanten op mekaar. Speld de schouder en zijnaden. Stik ze aan mekaar met een stretchsteek of kleine zigzagsteek of gebruik een overlock.



3. Strijk 1,5 cm van de zoom om.




4. Zet vast met de tweelingnaald op persvoetbreedte. Gebruik hiervoor een iets grotere steeklengte (3 à 3,5).




5. Afwerken armsgaten.

a. Boord, indien je over een overlock beschikt, een van de langste randen van de boordstof af. Heb je geen overlock, sla dan deze stap over. Boordstof rafelt immers niet.

b. Strijk 1 cm van de niet-afgeboorde lange rand om. Strijk dan vervolgens de boordstof over de ganze breedte in twee. Je zou hier dan een hoogte van ongeveer 1,5 cm moeten hebben.



c. Plooi de boordstof aan de uiteinden terug open, speld met de goede kanten op elkaar en stik de naad of gebruik de overlock. Je hebt nu een gesloten cirkel boordstof.



d. Verdeel de boordstof in 4 gelijke delen met de naad als een van de merktekens.

e. Verdeel de armsgaten tussen schoudernaad en okselnaad in twee gelijke delen.



f. Leg nu de boordstof als een soort biais over de naad van de armsgaten. Speld hierbij de naad van de boordstof aan de oksel en laat de rest van de merktekens op mekaar passen. De overlockte rand van de boordstof komt aan de binnenkant van het marcelleke te liggen.



g. Stik de boordstof vast op het armsgat met een tweelingnaald. Gebruik hiervoor een iets grotere steeklengte (3 à 3,5). Je zal merken dat de boordstof korter is dan de tricot. Dit hoort zo.



h. Terwijl je met de tweelingnaald stikt, rek je de boordstof uit tot die even lang is als je tricot. Zorg ervoor dat de naad van de tricot netjes in de plooi van de biais komt te liggen.



i. Stik volledig rond.


j. Herhaal voor het andere armsgat.



6. Afwerken hals/nek.

a. Herhaal stap a t.e.m. c van punt 5. Dan heb je een gesloten cirkel boordstof van ongeveer 1,5 cm hoog.

b. Deze keer moet je de boordstof niet in 4 gelijke delen verdelen. Het nekgedeelte is immers korter dan het halsgedeelte. Verdeel de boordstof eerst in twee met de naad als 1 merkpunt. Dit wordt middenachter (MA). Het andere punt wordt middenvoor (MV). Verdeel vervolgens de breedte tussen MA en MV volgens een 40/60 verhouding, vertrekkende van de naad (MA).



c. Verdeel de hals en nek tussen de twee schouderaden in twee gelijke delen.



d. Speld het middenachter van de boordstof op het midden van de nek en het middenvoor van de boordstof op het midden van de hals. De andere twee merktekens van je boordstof komen op de schouderaden.

e. Herhaal stap g, h en i van punt 5.



7. Je VAN KATOEN MARCELLEKE is klaar.

JONGENSBOXERS

Patroon

Print de pdf zonder te verscalen (dus 'aanpassen aan papierformaat' vink je uit) en kleef de verschillende stukken aan mekaar.

Je hebt 4 patroondelen:

- zijstuk,
- voorpand (VP),
- achterpand (AP) en
- kruis van de boxer



Er is in alle patroondelen 1 cm naadwaarde inbegrepen.

Alle patroondelen, behalve de zijstukken, worden op de stofvouw uitgeknipt. Let er hierbij op dat de stofvouw parallel is met de zelfkant van de stof. Het zijstuk wordt recht van draad geknipt en moet je bovendien twee keer knippen, echter wel in spiegelbeeld.

Knip de boordstof op maat

De boordstof, nodig om de tailleband te maken en de pijpen van de boxer af te boorden, dient op maat te worden geknipt:

- Tailleband: 37 / 39,5 / 42 / 44,5 / 47 op 7 cm hoog
voor maatje 86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140
- Pijpjes: 19,5 / 20,5 / 21,5 / 23 / 24,5 op 7 cm hoog
voor maatje 86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140

Werkwijze

1. Het zijstuk van de boxer heeft een voor- en achterkant. Leg de achterkant van het zijstuk en het achterpand van de boxer met de goede kanten op mekaar. Speld vast en stik ze aan mekaar met een stretchsteek of kleine zigzagsteek of gebruik een overlock. Herhaal dit voor het tweede zijstuk.



2. Nu moet het kruis aan de boxer bevestigd worden. Het kruis heeft aan de langste zijde een bollere en een plattere kant. Leg het kruis met de bolle kant op de onderkant van de slip (goede kanten op mekaar). Speld vast en stik ze aan mekaar met een stretchsteek of kleine zigzagsteek of gebruik een overlock. Je stikt hierbij zowel de zijstukken als het achterpand vast aan het kruis.



3. Leg de voorkant van het zijstuk en het voorpand van de boxer met de goede kant op mekaar. Speld vast en stik ze aan mekaar met een stretchsteek of kleine zigzagsteek of gebruik een overlock. Herhaal dit voor het tweede zijstuk. Het voorpand zit nu vast tussen beide zijstukken.



4. Leg het kruis met de plattere kant op de onderkant van de slip (goede kanten op mekaar). Speld vast en stik ze aan mekaar met een stretchsteek of kleine zigzagsteek of gebruik een overlock. Je stikt hierbij zowel de zijstukken als het voorpand vast aan het kruis.




5. Plooi de stukken boordstof over de breedte in twee met de goede kanten op mekaar. Stik de naad of gebruik de overlock. Je hebt nu een gesloten cirkel.



6. Neem het stuk boordstof voor de tailband, vouw die over de hoogte in twee met de goede kant naar buiten en strijk. Verdeel de boordstof vervolgens in 4 gelijke delen.



7. Keer de slip met de goede kant naar buiten. Markeer het midden van het voorpand en het midden van het achterpand. Leg die twee punten (MA en MV) dan op mekaar om de andere twee markeerpunten te bepalen.



8. Speld de naad van de boordstof op middenachter en speld de andere merkpunten op de zijnaden van de slip en middenvoor. Je zal merken dat de boordstof korter is dan de tricot. Dit hoort zo.



9. Terwijl je stikt of overlockt, rek je de boordstof uit tot die even lang is als je tricot.



10. Neem de stukken boordstof voor de zijstukken (pijpjes), vouw die over de hoogte in twee en strijk. Verdeel de boordstof vervolgens in 2 gelijke delen.



11. Markeer dan 2 punten op de zijstukken van de boxer: het eerste punt is de naad waar het zijstuk aan het achterpand vastzit. Vouw het zijstuk dan in 2 met dit eerste merkpunt als eerste plooi punt. Je andere plooi punt is je tweede merkpunt.



12. Speld de naad van de boordstof op het eerste merkpunt.



13. Speld dan ook het overige merkpunt van boordstof en boxer op mekaar. Stik de naad of gebruik de overlock. Herhaal dit voor de andere pijp.



14. Je VAN KATOEN JONGENSBOXER is klaar.

MEISJESSLIPS

Patroon

Print de pdf zonder te verschalen (dus 'aanpassen aan papierformaat' of dergelijke instellingen vink je uit).

Je hebt 3 patroondelen:

- voorpand (VP),
- achterpand (AP) en
- kruis van de slip



Er is in alle patroondelen 1 cm naadwaarde inbegrepen. Voor de zoom onderaan is eveneens 1 cm voorzien. Alle patroondelen worden op de stofvouw uitgeknipt. Let er hierbij op dat de stofvouw parallel is met de zelfkant van de stof. Het kruisje van de slip moet twee keer worden uitgeknipt.

Knip de boordstof op maat

De tailleband van de slip dient op maat uit de boordstof te worden geknipt:

34 /36,5 / 39 / 41,5 / 44 op 8 cm voor respectievelijk maatje 86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140.

Werkwijze

1. Boord, indien je over een overlock beschikt, de onderranden van het voorpand en het achterpand af. Heb je geen overlock, sla dan deze stap over. Tricot rafelt immers niet.

2. Leg het voorpand en het achterpand van de slip met de goede kanten op mekaar. Speld de zijnaden. Stik ze aan mekaar met een stretchsteek of kleine zigzagsteek of gebruik een overlock. Leg beide kruisjes met de goede kanten op mekaar. Speld de holle zijnaden. Stik ze aan mekaar met een stretchsteek of kleine zigzagsteek of gebruik een overlock.

3. Keer het kruisje en strijk de naden uit.



4. Strijk 1 cm van de zoom van de pijpen van de slip om.



5. Keer de slip met de goede kant naar buiten. Speld het midden van de (nog niet gestikte) achterkant van het kruisje aan de zoom van de slip te beginnen vanaf het middenachter van de slip.



De zoom moet hierbij (1 cm) naar binnen geplooid zijn. Stik aan mekaar met een stretchsteek of kleine zigzagsteek of gebruik een overlock.



6. Keer de slip terug met de goede kant naar binnen. Speld het midden van de andere afgeronde kant van het kruisje aan het middenvoor van de slip en zet dit vast zoals je daarnet deed.



7. Het kruisje zit nu vast in de slip.



8. Stik beide beengaten door met de tweelingnaald op persvoetbreedte. Gebruik hiervoor een iets grotere steeklengte (3 à 3,5). Begin in het midden van het kruisje en vervolledig de ganse cirkel.



9. Plooi de boordstof over de breedte in twee met de goede kanten op mekaar. Stik de naad met een stretchsteek of kleine zigzagsteek of gebruik de overlock. Je hebt nu een gesloten cirkel.



10. Vouw de boordstof over de hoogte in twee en strijk. Verdeel de boordstof in 4 gelijke delen.



11. Duid middenvoor (MV) en middenachter (MA) aan de slip.



12. Speld de naad van de boordstof op het middenachter (MA) en speld de andere merkpunten op de zijnaden van de slip en het middenvoor (MV).



13. Terwijl je stikt of overlockt, rek je de boordstof uit tot die even lang is als je tricot.





14. Je VAN KATOEN MEISJESSLIP is klaar.

Dit patroon is bedoeld voor eigen gebruik of met liefde gemaakte cadeautjes, niet voor verkoop. De volledige opbrengst gaat naar Annick for Kenya. Geef het patroon dus niet door, maar moedig andere geïnteresseerden aan om ook een duit in ons VanKatoen-zakje te doen.

Bedankt!
www.vankatoen.org

Knip de patroondelen uit en plak aan elkaar zodat de punt van de driehoeken met dezelfde letter elkaar raken.





JONGENSBOXER ZIJSTUK DEEL B

e

achter



plattere kant



STOFVOUW

JONGENSBOXER KRUISJE

134 - 140
122 - 128
116 - 110
98 - 104
86 - 92

bolle kant





Dit patroon is bedoeld voor eigen gebruik of met liefde gemaakte cadeautjes, niet voor verkoop. De volledige opbrengst gaat naar Annick for Kenya. Geef het patroon dus niet door, maar moedig andere geïnteresseerden aan om ook een duit in ons Vankatoen-zakje te doen.

Bedankt!

www.vankatoen.org

134 - 140

122 - 128


116 - 110

98 - 104

86 - 92

RVD - STOFVUW - MIDDENVOOR


MEISJESBOXER VOORPAND (VP)



Dit patroon is bedoeld voor eigen gebruik of met liefde gemaakte cadeautjes, niet voor verkoop. De volledige opbrengst gaat naar Annick for Kenya. Geef het patroon dus niet door, maar moedig andere geïnteresseerden aan om ook een duik in ons VanKatoen-zakje te doen.

Bedankt!
www.vankatoen.org

Knip de patroondelen uit en plak aan elkaar zodat de punt van de driehoeken met dezelfde letter elkaar raken.



MARCELLEKE ACHTERPAND (AP) DEEL A

RVD - STOFVOUW - MIDDENACHTER

134 - 140


122 - 128

116 - 110

98 - 104

86 - 92

a



MARCELLEKE ACHTERPAND (AP) DEEL B


86 - 92


98 - 104

110 - 116

122 - 128

134 - 140





MARCELLEKE VOORPAND (VP) DEEL B

86 - 92

98 - 104

110 - 116

122 - 128

134 - 140