

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

131 А Длинная блуза, В Платье ●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке от талии: А — 51 см, В — 67 см (полочки короче спинки по линии середины переда на ок. 5 см).

Вам потребуется:

Длинная блуза А. Хлопчатобумажный поплин в продольную полоску 2,20 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 700; 6 маленьких пуговиц.

Платье В. Ткань шамбре 3,35–3,35–3,35–3,55–3,55 м шириной 112 см; флизелин G 700; 7 маленьких пуговиц.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные или смешанные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 131 А и 131 В. **Платье В:** с детали 1 мешковину кармана переснять как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

На детали 2 метки петель поставлены для размера 44. Для размеров 46–52 метку верхней петли сместить для каждого размера на 5 мм вверх. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


Длинная блуза А, платье В:

1 Полочка 2x

Длинная блуза А

Хлопчатобумажный поплин в продольную полоску шириной 150 см

Размеры 44–52




Планы раскладки

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично!



Платье В

Ткань шамбре шириной 112 см

Размеры 44–48



Размеры 50, 52




- 2 Планка застежки 4x
- 3 Спинка со сгибом 1x
- 4 Кокетка со сгибом 2x
- 5 Рукав 2x
- 6 Воротник со сгибом 2x

Только для платья В:

- 1 Мешковина кармана 2x
- 7 Карман 2x
- а) 2 клапана длиной по 15,5–15,5–16–16–16,5 см и шириной по 12 см, в готовом виде 4,5 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку приутюжить к нижнему воротнику.



Пошив:

Длинная блуза А

■ Припуски на подгибку низа полочек отвернуть на изнаночную сторону от срезов бортов на длину по ок. 15 см, подвернуть вдвое и приутюжить.

■ Внешние детали планок застежки притачать к полочкам (контрольная метка 2), при этом срезы планок от • до • приподнять. Припуски швов заутюжить на планки. Внутренние детали планок застежки приколоть к уже притачанным внешним деталям планок лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль внешних продольных срезов от поперечных меток (контрольная метка 4) и вдоль нижних коротких срезов. Припуски швов срезать близко к строчкам, на углах — наискосок. У поперечных меток припуски планок надсечь. Планки вывернуть, открытые срезы планок сметать. Внутренние срезы планок подвернуть и приметать, при этом срезы от • до • приподнять. Планки застежки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам и вдоль чисто вытачанных краев в край.

■ На спинке заложить и заметать бантовую складку в направлении меток-стрелок.

■ Внешнюю кокетку приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетки притачать вместе и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек и верхним концам планок застежки, контрольная метка 3. Припуски швов заутюжить на кокетку. Срезы внутренней кокетки подвернуть и приметать над швами притачивания. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, при-

утюжить. Нижний воротник втачать в горловину. Припуски шва заутюжить на воротник. Верхний воротник подвернуть и приметать над швом втачивания внешнего воротника. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов втачивания воротника. Внешние края воротника отстрочить на расстоянии 7 мм.

■ Рукава втачать в проймы, начав/закончив строчки точно у размеченных линий швов рукавов. У концов швов припуски рукавов отвернуть вверх и приколоть. Выполнить боковые швы от швов втачивания рукавов до меток боковых разрезов. С рукавов удалить булавки. На рукавах выполнить швы. Полочки, кокетку и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии по 7 мм. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Припуски на подгибку низа блузы и припуски по боковым разрезам заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить, при этом у верхних концов разрезов строчку проложить поперек.

■ На правой планке застежки обметать 6 петель.

Платье В

Шить в основном так же, как длинную блузу А. В боковых швах оставить открытыми входы в карманы и выполнить карманы в швах. На полочки настрочить карманы с клапанами. На правой планке застежки обметать 7 петель.


■ **Карманы в швах.** На каждой полочке припуск вдоль входа в карман заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 7 мм и застрочить, у концов входа в карман строчку проложить поперек. Мешковину каждого кармана приколоть к припуску входа в карман спинки лицевой стороной к лицевой стороне и притачать вдоль входа в карман точно по размеченной линии шва, ниже входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковину кармана заутюжить вперед и приметать под полочку. Для притачивания мешковины кармана бумажную выкройку мешковины приколоть к полочке, вдоль края выкройки проложить строчку.

■ **Накладные карманы.** Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии 2 см. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман наложить на полочку по разметке и настрочить в край. На верхних углах кармана выполнить косые закрепки длиной по ок. 1 см.

■ **Клапаны.** Каждый клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах клапана стачать короткие срезы. Вывернуть. Клапан отстрочить. Припуски по срезам притачивания клапана срезать до ширины 5 мм. Клапан притачать к полочке на расстоянии 5 мм выше кармана, заутюжить вниз и настрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

burda Download-Schnitt

Modell 131 Burda Style 05/2015



Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

A

B

1a


2b


A

B

1a

1b






2d

Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ

burda[®]
www.burdastyle.de

1c

1d




2f

A

B

1e




4a

3a

B

2a




4b

2b

3a

3b



4c


3b


3c

Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ

A

2c





4e

2e

3d

3e

4f

2f

3e




vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА, ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4a

Taille
waist
ТАЛИЯ

6a

5a



6b

5a

5b

4b

6c


5b


5c

Taschenbeutelansatz
pocket piece seam

В ЛІНІЯ ПРІТАЧІВАННЯ МЕШКОВИНИ КАРМАНА

4c





6e

5d

5e



B
Taschenbeutel
pocket piece
МЕЛКОБИНА КАРМАНА

4e

5e

Fadenlauf

straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Taille
waist
ТАЛИЯ

Blendenansatz
band attachment line
ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ АНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА

4f

6f

8a

7a

52

44

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

44


52

44

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Falte
pleat
СКЛАДКА

6a



8b



7a



7b

3




6b


8c

7b

7c

6c





8e

1

7e

7d

6e






7e

8f

6f

В
Taschenstoß / pocket placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

10a



2

3

52


44


4

2

8a

9a





10d


9d

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

9c


8d



10e

9d


9e




8e

10f

9e




8f



11a

11b




10b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

11b

11c




6

10c

11c

11d



rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4

10d

11d

11e




Fadenlauf
straight grain
A ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10e



11e



10f

