



Таблица размеров

Рост 168 см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Ширина спины	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Обхват в. ч. руки	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Идеи Швейной феи!

Размеры 44, 46, 48, 50 и 52

https://vk.com/vyagemshyom

Длина от талии 62 см.

Вам потребуется:



Трикотажное полотно с эластановыми волокнами 1,90—1,90—2,00—2,00—2,00 м шириной 160 см; трикотажный тюль.

Рекомендуемые ткани: для платья — только биэластичные трикотажные полотна,

Распечатать детали выкройки.

На деталях 1 и 2 линии швов притачивания отделочных беек вычерчены для размера 44. Линии следует продлить до соответствующих краев деталей. Для размеров 46—52 вычертить линии' швов притачивания беек так же, как у размера 44.

Припуски:

на швы и по срезам -1,5 см, на подгибку низа платья -3 см, на подгибку низа рукавов -1,5 см, по переднему срезу переднего полотнища и по короткому срезу борта — 2,5 см. Мотив для аппликации выкроить, отступив от контуров. Wellinghyo!

Раскрой:

Из трикотажного полотна с эластановыми волокнами:

- 1 Полочка 2x
- 2 Спинка со сгибом 1x
- 3 Переднее полотнище 2x
- 4 Заднее полотнище со сгибом 1х
- а) левый пояс-завязка длиной 90-90- 90-100-100 см и шириной 4 см, включая припуски, и правый поясзавязка длиной 50—50—50—60—60 см и шириной 4 см, включая припуски;
- b) 1 шлевка длиной 6 см и шириной 4 см, включая припуски.

Из набивного трикотажного тюля:


- 5 Рукав 2х
- с) бейка горловины длиной 131—134—137

Пошив:


Важно: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. Припуски на подгибку для сохранения их эластичности настрачиваются двойной иглой.


- Передние полотнища притачать к полочкам, а заднее-полотнище к спинке. Припуски швов заутюжить
- Шлевку (Ь) сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить. Шлевку снова разложить плоско. Продольные срезы шлевки заутюжить поочередно к приутюженному сгибу, продольные края стачать в край. Шлевку сложить поперек пополам и приметать ее концы к левому боковому срезу платья поверх шва талии.
- Выполнить боковые швы, оставив в правом шве открытым участок для по-яса-завязки. Выполнить плечевые швы.
- Бейка горловины. Срезать припуск по срезу горловины. Бейку сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить. Бейку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону платья, приколоть к срезу горловины и настрочить узкой зигзагообразной строчкой. Бейку отвернуть надо швом притачивания и приметать ее внешнюю половинку надо швом, подвернув по приутюженной линии сгиба. Край бейки настрочить двойной иглой или эластичной зигзагообразно строчкой. Излишние концы бейки срезать.


- Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и с лицевой стороны платья настрочить двойной иглой на расстоянии 2 см.
- Каждый пояс-завязку сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить. Пояс-завязку снова разложить плоско. Продольные срезы пояса-завязки заутюжить поочередно к приутюженному сгибу, продольные края стачать в край. Обметать припуски по коротким срезам бортов и передним срезам передних полотнищ. Концы поясов-завязок притачать к припускам по срезам бортов поверх шва талии. Пояса-завязки отвернуть вперед, а припуски по срезам на изнаночную сторону. Припуски приметать. Края бортов и передние края передних полотнищ отстрочить на расстоянии 2 см.
- Выполнить швы рукавов. Нижние срезы рукавов обметать на швейной машине оверлок оверлочным стежком, одновременно срезая припуски. Или: обметать нижние срезы рукавов зигзагообразным стежком см. модель 125.
- Рукава втачать, припосадив по окатам.





1:1 Miles III Raids like the state of the state 5*5cm Идеи Швейной феи! https://vk.com/vyagemshyom 2:1
















→ 2:2

















4:5 ↓





4:2 3:2 **1** 5×5cM NHEN III CON CONTRIBUTION **←** 4:1



4:5 3:5 **↑ ←** 4:4

> 5:5 **↓**

4:6	316
	an enjoin
4:5	an about
	Milen III Be Orally And Andrews Andrews III Be Orally Andrews
	5:6

